## Ontologie - Sys. de Vérification de la Crédibilité de l'Information Projet Final présenté à Petko Valchev, DIC-9335 Sciences du Web

Dominique S. Loyer

Département d'informatique, UQAM loyer.dominique@courrier.uqam.ca

30 avril 2025

### Plan de la Présentation

- 1 Introduction, Contexte et Motivations
- 2 Concepts Clés de l'Ontologie
- 3 Représentation du Processus de Vérification
- 4 Les classes et leurs ralations (Démonstration avec Protégé)
- **5** Discussion et Travaux Futurs
- 6 Références exhaustives (Rapport Final et Présentation)

### Le Défi de la Crédibilité de l'Information

- Prolifération exponentielle de l'information en ligne (Zhou et Zafarani 2020; Viviani et Pasi 2017).
- Difficulté croissante pour les utilisateurs à évaluer la fiabilité des sources et des contenus (Metzger, Flanagin et Medders 2010; Rieh 2010).
- Impact sociétal majeur de la désinformation (mésinformation, fake news)
   (Sharma et al. 2019; Souza et al. 2020; Oshikawa, Qian et Wang 2020).
- Complexité accrue par l'IA générative (GenAI) capable de créer des contenus synthétiques réalistes (K. Chen et Shu 2023; Loth, Kappes et Pahl 2024).
- Besoin de transparence et d'explicabilité des systèmes IA, notamment les LLMs (Liao2024; Mahari2023; Zou2023; Chaudhary2024; DiakopoulosND).

## But Principal et Objectifs Spécifiques

**But Principal :** Développer une ontologie OWL 2 DL (W3C2012OWL2) pour modéliser formellement un système d'évaluation de la crédibilité, basé sur une modélisation UML préalable (Loyer2025Rapport).

#### Objectifs Spécifiques :

- $\bullet$  Représenter le processus : RequeteEvaluation  $\to$  Analyse  $\to$  RapportEvaluation.
- Modéliser les acteurs : User (demandeur), Expert (configurateur).
- Capturer l'information : InformationSoumise, Source, Author.
- Intégrer l'approche hybride : RegleVerification (logique) + ModeleIA (sémantique).
- Définir l'évaluation : VerificationCriterion, ResultatCritere, CredibilityLevel.
- Inclure les données externes : SystemeExterne, Evidence.
- Permettre l'explicabilité et la classification inférée.
- Considérer les aspects de tracking et d'anonymisation (Acar2014; Yang2024; Jaff2024; Staab2024).

## Classes Principales

### **Processus & Acteurs**

- RequeteEvaluation
- RapportEvaluation
- User / Expert
- SystemeExterne
  - MoteurRecherche
  - ApiLLM
  - BaseDeFaits

#### Information & Provenance

- InformationSoumise
- Source (+ sous-classes)
- Author
- Evidence (+ sous-classes)

### Évaluation & Résultats

- VerificationMethod
  - RegleVerification
  - ModeleIA
- VerificationCriterion
- ResultatVerification
  - ResultatRegle
  - ResultatNLP
- ResultatCritere (Nouveau)
- CredibilityLevel
- InfoSourceAnalyse

#### Classes Définitionnelles

- InformationVerifiee
- InfoHauteCredibilite
- InfoMoyenneCredibilite
- InfoFaibleCredibilite



## Propriétés Clés

## Relations Principales (Propriétés d'Objet)

- Processus: concernsInformation, submittedBy, producesReport, isReportOf...
- Provenance: hasOriginalSource, hasAuthor, originatesFrom...
- Évaluation: includesRuleResult, includesNLPResult, assignsCredibilityLevel, basedOnEvidence...
- Lien Méthode-Résultat : appliesRule, usesModel...
- Lien Méthode-Critère (Nouveau) : evaluatesCriterion
- Résultat par Critère (Nouveau): hasCriterionResult, concernsCriterion, obtainedVia...
- Configuration : configuredByExpert...

### Attributs (Propriétés de Données)

- Requête: requestStatus, submissionTimestamp...
- Information: informationContent, informationURL...
- $\bullet \ \textit{Rapport}: \texttt{credibilityScoreValue}, \ \texttt{reportSummary}, \ \texttt{completionTimestamp}...$
- Résultats Règles/NLP: ruleResultValid, sentimentScore, coherenceScore...
- Résultat Critère (Nouveau): criterionResultValue, criterionResultConfidence...
- Niveau Crédibilité : credibilityLevelValue...



### Processus de vérification

#### Flux Modélisé:

- $\textbf{@} \ \, \textbf{RequeteEvaluation} \xrightarrow{ \text{concernsInformation} } \textbf{InformationSoumise}$
- Analyse Hybride (Règles + IA) utilisant SystemeExterne
- Génération de ResultatRegle, ResultatNLP, ResultatCritere
- $\qquad \qquad \bullet \quad \text{RequeteEvaluation} \xrightarrow{\text{producesReport}} \text{RapportEvaluation}$
- $\bullet$  RapportEvaluation  $\xrightarrow{\text{includes...}}$  Résultats détaillés

Inspiration de l'Ontologie Subvention (Loyer2025OntoSubv) : La structure RapportEvaluation  $\rightarrow$  ResultatCritere  $\rightarrow$  VerificationCriterion est analogue à EvaluationSommaire  $\rightarrow$  NoteAttribuee  $\rightarrow$  CritereEvaluation, permettant une analyse fine par critère.

## Approche Hybride et Classification

### Modélisation de l'Approche Hybride :

- Classes distinctes: RegleVerification et ModeleIA (sous VerificationMethod).
- Propriété evaluatesCriterion lie explicitement méthode et critère.
- ResultatCritere agrège potentiellement les sorties via obtainedVia.
- L'ontologie structure les éléments, l'algorithme de combinaison est externe.

#### Classification par Inférence :

- Utilisation de owl:equivalentClass pour InfoHauteCredibilite, etc.
- Basée sur la valeur de assignsCredibilityLevel dans le RapportEvaluation associé.
- Utilisation de owl:complementOf pour assurer l'exclusivité (inspiré de (Loyer2025OntoSubv)).
- Permet au raisonneur OWL de déduire la catégorie de crédibilité.

Introduction, Contexte et Motivations Concepts Clés de l'Ontologie Représentation du Processus de Vérification Les classes et leurs ralations (Démonstration avec Protégé) Discussion et Travaux Futurs Références exhaustives (Rapport Final et Présentation)

## Les classes et les relations de mon ontologie



Figure 1 – Les classes de mon ontologie

Introduction, Contexte et Motivations Concepts Clés de l'Ontologie Représentation du Processus de Vérification Les classes et leurs ralations (Démonstration avec Protégé) Discussion et Travaux Futurs Références exhaustives (Rapport Final et Présentation)

## La Taxonomie de mon Ontologie



## Les proprités des objets




Figure 3 – Les propriétés des objets

## Les propriétés des données




Figure 4 – Les propriétés des données

## Utilisation avec Protégé

#### Compatibilité et Chargement :

- Syntaxe Turtle (TTL) (TurtleSpec) valide pour OWL 2 DL (W3C2012OWL2).
- Chargeable directement dans Protégé (Protege2025) (v5.x).
- Structure claire avec commentaires et labels en français.

#### **Exploration et Raisonnement:**

- Navigation dans les hiérarchies de classes (ex : Source, VerificationMethod) et de propriétés.
- Examen des axiomes :
  - Restrictions (cardinalité, valeur) sur les classes clés (RequeteEvaluation, RapportEvaluation, ResultatCritere...).
  - Disjonctions entre types (sources, niveaux, résultats...).
  - Définitions par équivalence (InformationVerifiee, InfoHauteCredibilite...).
- Instanciation possible pour tester des scénarios.
- Utilisation de raisonneurs (HermiT, Pellet) pour :
  - Vérifier la cohérence logique de l'ontologie.
  - Inférer les types basés sur les axiomes owl:equivalentClass (ex : classifier une instance d'InformationSoumise).

### Bilan: Points Forts et Limitations

#### Points Forts du Modèle Ontologique :

- Alignement renforcé avec la modélisation UML (Loyer2025Rapport).
- Intégration de structures d'évaluation granulaires (via ResultatCritere) inspirées de (Loyer2025OntoSubv).
- Support explicite de l'approche hybride et de la configuration par l'Expert.
- Mécanisme de classification inférable basé sur le niveau de crédibilité final.
- Base sémantique améliorée pour l'explicabilité potentielle (Liao2024; Zou2023).

#### **Limitations Persistantes:**

- Logique interne des règles/modèles et algorithme de scoring restent externes à l'ontologie.
- Modélisation des aspects dynamiques (flux d'appels API) limitée.
- Complexité accrue avec l'ajout de ResultatCritere.
- Nécessite des données d'instance bien formées pour que l'inférence de classification fonctionne.
- Ne modélise pas explicitement les mécanismes de tracking (Acar2014) ou d'anonymisation (Yang2024; Staab2024).

## Conclusion et Perspectives

#### Conclusion:

- L'ontologie v2.1 offre une représentation sémantique structurée pour la vérification de crédibilité.
- Elle combine la structure issue de l'UML (Loyer2025Rapport) avec des mécanismes d'évaluation inspirés par (Loyer2025OntoSubv).
- Elle fournit une base formelle pour un système d'évaluation, supportant la classification et l'explicabilité (Chaudhary2024; DiakopoulosND).

### Pistes d'Amélioration / Travaux Futurs :

- Logique d'Agrégation: Explorer comment modéliser la logique qui mène des ResultatCritere au CredibilityLevel final (SWRL?).
- Affiner Critères/Règles/Modèles : Définir des sous-classes plus spécifiques.
- Intégration Externe : Aligner avec des ontologies existantes (Schema.org, etc.).
- **Gestion Incertitude/Confiance :** Modéliser criterionResultConfidence.
- Validation Empirique : Tester avec des données réelles.
- Transparence LLM: Intégrer concepts de (Liao2024; Mahari2023; Zou2023).
- Vie Privée: Modéliser aspects d'anonymisation/exposition (Yang2024; Jaff2024; Staab2024).

10.1145/1963405.1963500.

### Références I

- Adali, Sibel et al. (2015). "Measuring Behavioral Trust in Social Networks". In: 2015 IEEE/ACM International
  Conference on Advances in Social Networks Analysis and Mining (ASONAM), p. 153-160. doi:
  10.1145/2808797.2808811.
- Ahmed, Tanveer, Issa Traore et Sherif Saad (2024). "Al-Driven Hybrid Model for Fake News Detection:

  Integrating NLP, Sentiment Analysis, and Source Credibility to Combat Misinformation". In: ResearchGate
  (Preprint). Accessed April 2025, DOI might be available later. url:

  https://www.researchgate.net/publication/390494580.
- Baly, Ramy et al. (2020). "We Can Detect Your Bias: Predicting the Political Ideology of News Articles". In:

  Proceedings of the 2020 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP),
  p. 6785-6791. doi: 10.18653/v1/2020.emnlp-main.552.
- Barzilay, Regina et Mirella Lapata (2008). "Modeling Local Coherence: An Entity-Based Approach". In:

  Computational Linguistics 34.1, p. 1-34. doi: 10.1162/col1.2008.34.1.1.
- Castillo, Carlos, Marcelo Mendoza et Barbara Poblete (2011). "Information Credibility on Twitter". In:

  Proceedings of the 20th International Conference on World Wide Web (WWW '11), p. 675-684. doi:
- Chen, Kai et Kai Shu (2023). Combating Misinformation in the Age of LLMs: Opportunities and Challenges. arXiv: 2311.05656 [cs.CL].
- Chen, Wei-Fan et Alice Oh (2020). Detecting Media Bias using Gaussian Mixture Models: An Unsupervised Approach. arXiv: 2010.08096 [cs.CL].

### Références II

- Fowler, Martin (2003). UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language. 3rd. Boston, MA, USA: Addison-Wesley.
- Garg, Sahaj et al. (2019). "Counterfactual Fairness in Text Classification through Robustness". In: Proceedings of the 2019 AAAI/ACM Conference on AI, Ethics, and Society, p. 219-226. doi: 10.1145/3306618.3314246.
- Giachanou, Anastasia et Fabio Crestani (2016). "Like it or not : A survey of Twitter sentiment analysis methods".

  In: ACM Computing Surveys (CSUR) 49.2, p. 1-41. doi: 10.1145/2903992.
- Google (s. d.[a]). Custom Search JSON API. Google Developers Documentation. Accessed April 2025. url: https://developers.google.com/custom-search/v1/overview.
- (s. d.[b]). Fact Check Tools API. Google Developers Documentation. Accessed April 2025. url: https://developers.google.com/fact-check/tools/api.
- Hagag, Ben et Reut Tsarfaty (2023). "The Truth, The Whole Truth, and Nothing but the Truth: A New Benchmark Dataset for Hebrew Text Credibility Assessment". In: Findings of the Association for Computational Linguistics: EMNLP 2023. Singapore: Association for Computational Linguistics, p. 3850-3865. url: https://aclanthology.org/2023.findings-emnlp.251.
- He, Li, Siyi Hu et Ailun Pei (2023). Debunking Disinformation: Revolutionizing Truth with NLP in Fake News Detection. arXiv: 2308.16328 [cs.AI]. url: https://arxiv.org/abs/2308.16328.
- Kedzie, Christopher, Kathleen McKeown et Fernando Diaz (2018). "Content-Driven Detection of False News". In : Proceedings of the 27th International Conference on Computational Linguistics (COLING 2018). Santa Fe, New Mexico, USA: Association for Computational Linguistics, p. 1771-1783.

### Références III

- Krieger, Felix M. et al. (2021). "DA-RoBERTa: Domain-adaptive RoBERTa for detecting media bias". In: Proceedings of the 16th Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics: Main Volume, p. 2675-2681. doi: 10.18653/v1/2021.eacl-main.232.
- Larman, Craig (2004). Applying UML and Patterns: An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design and Iterative Development. 2nd. Upper Saddle River, NJ, USA: Prentice Hall.
- Li, Jiwei et Eduard Hovy (2014). "A Model of Coherence Based on Distributed Sentence Representation". In:

  Proceedings of the 2014 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP),
  p. 2039-2048. doi: 10.3115/v1/D14-1214.
- Loth, Alexander, Martin Kappes et Marc-Oliver Pahl (2024). Blessing or curse? A survey on the Impact of Generative AI on Fake News. v2, 27 Dec 2024. arXiv: 2404.03021 [cs.cl.].
- Lounis, Hakim (2025). Modélisation des problèmes complexes en sciences cognitives. Présentations et diapositives du cours DIC-9251, UQAM.
- Menzner, Philipp et Jochen L. Leidner (2024). BiasScanner: Detecting Biased Statements in News Articles.
  arXiv: 2401.01793 [cs. Ct.].
- Metzger, Miriam J., Andrew J. Flanagin et Ryan B. Medders (2010). "Social and Heuristic Approaches to Credibility Evaluation Online". In: Journal of Communication 60.3, p. 413-439. doi: 10.1111/j.1460-2466.2010.01488.x.
- Microsoft (s. d.). Bing Search APIs documentation. Microsoft Azure Documentation. Accessed April 2025. url: https://docs.microsoft.com/en-us/bing/search-apis/.

### Références IV

- Mikolov, Tomas et al. (2013). "Efficient Estimation of Word Representations in Vector Space". In: arXiv preprint arXiv:1301.3781.
- Nabozny, Aleksandra et al. (2021). "Active Annotation in Evaluating the Credibility of Web-Based Medical
  Information: Guidelines for Creating Training Data Sets for Machine Learning". In: JMIR Medical Informatics
  9.11, e26065. doi: 10.2196/26065. url: https://medinform.jmir.org/2021/11/e26065/.
- Osborne, Francesco et al. (2024). CimpleKG: A Knowledge Graph for Linking Claims with Explanations and Context. ISWC 2024 Resources Track Submission. url:

  https://oro.open.ac.uk/101150/1/iswc2024\_resources\_track\_cimplekg\_cr.pdf.
- Oshikawa, Ray, Jing Qian et William Yang Wang (2020). "A Survey on Natural Language Processing for Fake News Detection". In: arXiv preprint arXiv:1811.00770. v3.
- Pennington, Jeffrey, Richard Socher et Christopher D. Manning (2014). "Glove: Global Vectors for Word Representation". In: Proceedings of the 2014 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP), p. 1532-1543. doi: 10.3115/v1/014-1162.
- Pescuma, Vincenzo N. et al. (2025). "Source Credibility Assessment: A Comprehensive Survey". In: International Journal of Interactive Multimedia and Artificial Intelligence. T. TODO, TODO. doi:
  - 10.9781/ijimai.2025.01.002. url: https://www.ijimai.org/journal/sites/default/files/2025-01/ip2025\_01\_002.pdf.
- Prabhakaran, Vinodkumar, Ben Hutchinson et Margaret Mitchell (2019). Perturbation Sensitivity Analysis to
  Detect Unintended Model Biases. arXiv: 1910.04210 [cs.CL].

### Références V

- Premaratne, Pasan et al. (2012). "Consensus Algorithms for Credibility Assessment of Soft Information". In:

  Proceedings of the 4th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE). San
  Francisco, CA, USA.
- Rieh, Soo Young (2010). "Credibility assessment of online information in context". In: Information Research 15.3.

  paper 445. url: http://InformationR.net/ir/15-3/paper445.html.
- Sattar, Fariha et al. (2020). "ClaimEval: Integrated Framework for Joint Source Credibility Estimation and Claim Evaluation". In: Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence. T. 34. 01, p. 1024-1031. doi: 10.1609/aaai.v34101.5456.
- Schema.org Community (s. d.). ClaimReview schema.org Type. Schema.org Documentation. Accessed April 2025. url: https://schema.org/ClaimReview.
- Shah, Bhushan Santosh, Deven Santosh Shah et Vahida Attar (2025). Decoding News Bias: Multi Bias Detection in News Articles. v1, 5 Jan 2025. arXiv: 2501.02482 [cs.CL].
- Sharma, Karishma et al. (2019). "Combating Fake News: A Survey on Identification and Mitigation Techniques".

  In: ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology (TIST) 10.3, p. 1-42. doi: 10.1145/3305260.
- Souza, Daniel F. de et al. (2020). "A survey on the automation of fake news detection". In: Information Fusion 62, p. 1-26. doi: 10.1016/j.inffus.2020.04.002.
- Thibault, Camille et al. (2025). A Guide to Misinformation Detection Data and Evaluation. v2, 19 Mar 2025. arXiv: 2411.05060 [cs.SI].

### Références VI

- Viviani, Marco et Gabriella Pasi (2017). "Credibility in social media: opinions, news, and health information—a survey". In: Wiley Interdisciplinary Reviews: Data Mining and Knowledge Discovery 7.5, e1209. doi: 10.1002/widm.1209.
- W3C Credibility Community Group (oct. 2018). Credibility Signals (Draft Community Group Report). W3C Community Group Draft Report, url: https://www.w3.ore/2018/10/credibility-tech/.
- Willems, Reinout (jan. 2025). "Modeling Thematic Coherence: An Interpretable Approach for Analyzing Fake and LLM-Generated News". MSc Al Thesis. Mém. de mast. Utrecht, The Netherlands: Utrecht University.
- Zhou, Xinyi et Reza Zafarani (2020). "A Survey of Fake News: Fundamental Theories, Detection Methods, and Opportunities". In: ACM Computing Surveys (CSUR) 53.5, p. 1-40. doi: 10.1145/3395046.

# Merci de votre attention!

Discussion